

# MOTORCYCLES 国内二輪車















商品トップ 主要装備 諸元 アクセサリー セキュリティー

試乗車·展示車





## カラーバリエーション

2008年8月発売





ブラック (ソリッドブラック:019)



(ソリッドスペシャルホワイト No.2:30H)

カラー バリエーション	5.	5.	5.		5
価 格	ゴールドメタリック (マジェスティックゴールドメタリック:YMG)	パールホワイト (パールミラージュホワイト: YPA)	ブラウンシルバー (スモーキーシルバーメタリック:YSY)	ブラック (ソリッドブラック: 019)	ホワイト (ソリッドスペシャルホワイトNo.2:30H)
メーカー希望小売価格 ¥681,450 (消費税抜き¥649,000)	0	0	0		
メーカー希望小売価格 <b>¥670,950</b> (消費税抜き¥639,000)				0	0

(スタイリング写真をクリックすると拡大表示します)

### Gemma SPECIFICATIONS

認定番号

II-324

型 式 JBK-CJ47A

全長×全幅×全高

 $2,280 \text{mm} \times 810 \text{mm} \times 1,085 \text{mm}$ 

軸間距離 / 最低地上高

1,690mm / 135mm 660mm(後部席705mm)/210kg

シート高 / 装備重量

定地燃費

36.0 km/L (60 km/h)

最小回転半径

3m

エンジン型式 弁方式

水冷・4サイクル・単気筒・J444

DOHC・4バルブ 249 cm<sup>3</sup>

総排気量

 $69.0 \text{mm} \times 66.8 \text{mm} / 11.3$ 

内径×行程 / 圧縮比 最高出力

16kW(22PS)/7,500rpm

最大トルク

燃料供給装置形式

始動方式 / 点火方式

潤滑方式 / 潤滑油容量

 $22N \cdot m\langle 2.2kg \cdot m \rangle / 5,500rpm$ フューエルインジェクションシステム セルフ式/フルトランジスタ式 バッテリー点火 圧送式/1.5L

●価格には保険料・税金(消費税を除く)・ 登録/届出などに伴う諸費用は含まれてお りません。●価格は全て参考価格です。詳 しくは販売店にお問い合わせください。



この「リサイクルマーク」が貼付され ている二輪車は、廃棄時にリサイク ル料金はいただきません。但し、廃 棄二輪車取扱店に収集・運搬を依 頼する場合はお客様のご負担となり ます。収集運搬費用につきましては お近くの廃棄二輪車取扱店にご相 談ください。

1 von 2 20.09.2008 16:47 燃料タンク容量

12L

クラッチ形式

自動遠心式

変速機形式

Vベルト無段変速

変速比

2.480~0.814

減速比(1次/2次)

1.000 / 2.714 × 2.928

フレーム形式

パイプアンダーボーン

キャスター / トレール

27° 35' / 100mm

ブレーキ形式(前/後)

油圧式ディスク/油圧式ディスク

タイヤサイズ(前)

120/80-14M/C 58S

タイヤサイズ(後)

150/70-13M/C 64S

舵取り角左右

38°

乗車定員

2名

#### 平成18年国内新排ガス基準に対応

※装備重量は、燃料・潤滑油・冷却水・バッテリー液を含む総重量となります。※エンジン出力表示は、「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、トルク表示は、「kg・m/rpm」から「N・m/rpm」へ切り替わりました。〈〉内は、旧単位での参考値です。※定地燃費は定められた試験条件のもとでの数値です。実際の走行は、この条件(気象・道路・車両・運転・整備などの状況)が異なってきますので、それに応じて燃費が異なります。※この仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。※車体色はモニター表示のため、実物とは異なる場合があります。

## ▼ 主要装備へ

は乗車・展示車 商品トップ 主要装備 諸元 アクセサリー セキュリティー

▶車種別環境情報 ▶カタログ請求 ▶他の商品を見る ▶販売店検索 ▶二輪トップ

(c) SUZUKI MOTOR CORPORATION All rights reserved.

2 von 2 20.09.2008 16:47